



75-95 HP

MF 4700



MASSEY FERGUSON'DAN

MF 4700

Yeni Standartlar Belirliyor. Beklentilerinizi Yukarı Çekiyor.

DÜNYANIN YENİ ORTA SEGMENT TRAKTÖR SİMGESİ - tarım makineleri endüstrisinin en saygın ismi olarak Massey Ferguson, ustalık kokan mühendislik ve ikonik traktörleri seven profesyonel çiftçilerin tutkularını harekete geçiriyor.

Marka tarihi boyunca Massey Ferguson traktörleri, zamanının ruhunun sembolü olmuştur. Sırasıyla bahsedeceğimiz bu traktörler MF 4700'ün en sembolik selefleridir; siyah traktör, Kahverengi Ferguson, TE20, dünyaca ünlü MF 35 ve MF 65, MF 135, MF 165, MF 200 ve MF 300 serileri. MF 4700, zamanının bu olağanüstü MF ikonlarının modern eşdeğeri olmayı sağlamak için pratik inovasyonlarla çağdaş tarım uygulamaları için verim sağlayarak destanını sürdürmeyi hedefliyor. Bu modeller tarım dünyasına sunulan çağdaş öncülerdi ve onların kendi zamanlarında vizyonu vardı. Tüm bu modeller ile MF, limitlerin ötesine geçmeye devam ediyor. MF4700 serisi dünya tarımına yeni ufuklar açıyor.

Massey Ferguson her zaman yenilik ve inovasyon sağlamıştır, ancak çiftçilerin ihtiyaçlarının pratik çözümleri zamanının zorlukları olmuştur. MF 4700 Global Serisi bu geleneği modern, yüksek performanslı, ağır hizmet tipi, güvenilir ve dünyadaki her tip çiftçinin işini görecektir traktörler sunarak devam ettiriyor. Tamamen yeni ancak basit tasarımıyla, dünya çapındaki ultra modern fabrikalarda üretilen, verimli aktarma organları ve yüksek düzeyde konforu ile MF 4700 kesinlikle dünyanın yeni orta segment ağır hizmet traktörleri olarak tasarlanmıştır. MF 4700 getirdiği özellikleri ile yatırımınızın tam karşılığını veriyor.

Massey Ferguson Tasarımı ve Üretimi

MF yeni nesil traktör ailesi görünümünde. Sıfırdan tasarlanmış ve son derece modern ve yüksek standartlarda üretilmiştir

Sayfa 4-7'den daha fazla bilgi edinin

Yeni AGCO Power Motorlar

Son emisyon standartlarına uygun, yakıt tasarruflu ve güçlü, 3 silindirli, 3,3 litre motorlar

Sayfa 8-9'dan daha fazla bilgi edinin

Kabin konforunda yeni STANDART

Kendi segmenti içinde 360 ° görüş açısı gibi tüm yeni özellikleri barındırıyor. MF 4700 işletim konforunuz için tasarlanmıştır.

Sayfa 16-17'den daha fazla bilgi edinin

Kullanımı kolay

Yeni, sezgisel ve ergonomik kontrolleri ile traktör en ufak komuta bile cevap verecektir. Eğer sürüş hissini tanımlayacak olursanız, arabanız için olan ile büyük olasılıkla çok benzeyecektir.

Sayfa 8-9'dan daha fazla bilgi edinin

Hidrolik Sistemler

Standart olarak sunulan son derece verimli iki pompalı sistem, aynı anda bir dizi fonksiyonu beraber kullanırken dahi optimum verimlilik sağlar.

Sayfa 10-11'den daha fazla bilgi edinin

PTO

540, 540E ve 1000 PTO devri arasında bir seçim ile herhangi bir modern ekipmanı kullanabilirsiniz.

Sayfa 10-11'den daha fazla bilgi edinin

2WD ve 4WD ön akslar

Elektro hidrolik olarak devreye alınan arka diferansiyel kilidi ve 4WD ile sunulmaktadır.

Sayfa 8-9'dan daha fazla bilgi edinin

Yeni & MODERN Şanzıman

Bu 12x12 yeni ve tamamı senkronize şanzımanlar minimum kayıplar ile güç iletimi verimliliği sağlamak için tasarlanmıştır. Dünyadaki başka hiçbir traktör böyle bir performansa sahip değildir.

Sayfa 8-9'dan daha fazla bilgi edinin

Operatör ortamına kolay erişim

Kabine ya da platforma sağ veya sol tarafta bulunan yukarı doğru genişleyen geniş girişli ve iyi ölçülere sahip basamakların herhangi birinden binebilirsiniz.

Sayfa 14-15'den daha fazla bilgi edinin



Soruları deęiřen zamanın zorluklarına yeni ve güncel cevaplar bulmak için...



65.547 saat tarla testi



3D Sanal Gerçeklik Mühendislięi



Günümüzde Massey Ferguson traktör satın alan herkes en son operasyonel ve çevre standartlarını yerine getirmeyi beklemektedir. Onlar, günümüz teknolojilerinin en iyi özelliklerini, konfor, basitlik, güvenilirlik, kalite ve en iyi tarım deneyimleri ile birleřtirmek istiyorlar.

Bunu nereden mi biliyoruz? Çünkü, bir ortak olarak müşterilerimiz tasarım aşamasının kalbinde yer alıyor. Bundan dolayıdır ki Massey Ferguson mühendisleri temiz bir beyaz sayfa ile işe başladılar. Mühendislerimiz aklında çiftçilik ve vizyoner bir güç var ve bireysel ihtiyaçlarınıza kulak veriyorlar. Onlar, bugünün ve geleceğin tarımına ait karmaşık sorunlara yeni çözümler geliřtirmek için istekli ve arzuldurlar.

GLOBAL TASARIM- DÜNYA TARIMI İÇİN GLOBAL TRAKTÖRLER

Biz global biz markayız. Biz Massey Ferguson'uz ve yeni MF4700 bu ifadenin tam karşılığı bir traktör olduęunun canlı bir kanıtı.

Yeni MF 4700 ile, Massey Ferguson'un DNA'sı tarlalara iniyor ve böylece her bir çiftçi, dünyanın her yerinde basit, kullanıcı dostu ve satın alınabilir fiyatlarda bir üründe neler olabileceğini tecrübe edebilecek.

Uzun tarihi boyunca Massey Ferguson, tasarımdan çok daha fazlasını yapmış, çiftçilere mümkün olan en iyi zirai araçları sağlamak için üretim yapmış ve tarım makineleri sunmuştur. Beauvais mühendisliğinin 3D çizimlerinden itibaren başlayarak, MF sanal gerçeklik odası ve fabrikamız her zaman çiftçilerin de görüşleri ile süreçlerin içinde olduęu traktör tasarımı yapmayı amaçlamaktalar.



Modern, son teknoloji üretim Genlerinde dayanıklılık ve güvenilirlik var

Güvenilirlik bizim DNA'mızda var. Bu sözümüzün bir parçası olarak, Massey Ferguson kendini müşterilerine yüksek kaliteli ürün teslimine adanmıştır. Yeni MF 4700 Serisinin tüm bileşenleri dikkatlice tasarlandı, üretim için en son üretim teknolojilerini takip eden en iyi tedarikçileri seçildi ve bu işe atandı. Tüm üretim süreci boyunca ve fabrikadan çıkmadan evvel, kalite ekibi her ayrıntıyı kontrol etmek için sistematik kontroller yürütmektedir.

Baktığınız her yerde, dokunduğunuz herşeyde, modern bu duygu ve yüksek kalitede mühendislik var. Kaput üzerinde ve direksiyon simidinin merkezinde güvendiğiniz bir markanın logosunu görüyorsunuz. İlk kez yeni MF4700'ü kullanarak bazı zor işlere başlamak üzeresiniz. Nasıl olacağını bilmiyorsunuz ama bu yeni ağır hizmet traktörünün sizi yarı yolda bırakmayacağı duygusu sizde hakim.



TEK merkezi
mühendislik merkezi
– Beauvais AR-GE
merkezi ile dünya
çapındaki yerel
mühendisliklerin
buluşması

350M\$ Yatırım

64 Sadece bu iş için çalışan mühendis

8 yıl proje geliştirme süreci

47 Laboratuvar ve sahada test edilmiş prototip

65.547 Dünya çapında yedi farklı noktada gerçekleştirilmiş test saati (Fransa, İngiltere, Türkiye ve diğer...)

100% Yeni Tasarım, Motor, Şanzıman, Operatör Alanı ...




MF 4700 Serisi Aktarma Organları

Mükemmel tasarımın tanımı

Bir tek örnek verecek olursak, muhtemelen bugüne kadarki herhangi bir Massey Ferguson traktörün tek ve en önemli kısmı onun aktarma organlarıdır. Şasinin her bileşeni muazzam dayanıklılık için sıfırdan başlayarak dizayn edilmiştir ki bu bir tarım traktörünün genel performansında önemli bir faktördür. Bu modern tasarım MF 4700 Serisi için, çok yönlülük, güç, dayanıklılık ve üstün yetenek sağlar.

	MF 4707	MF 4708	MF 4709
Azami güç - 2000 dev./dak.'da (hp)	76	86	95
Azami tork - 1500 dev./dak.'da (Nm)	312	347	355
Şanzıman Tipi	Dyna Synchroshift 12x12 Mekanik		
Motor Tipi	AGCO POWER 3,3 litre / 3 silindir en son emisyon seviyesi ile uyumlu		
Versiyon	Kabin/Platform		



Yeni AGCO Power Motor

Üç silindirli 3,3 litre motorlar 75-95 hp arasında güç üretir. Bu turbo motorların MF 5600 Serisi traktörlerde performans ve güvenilirlik ile ilgili kanıtlanmış, güvenilir bir sicili var.

**Common Rail yakıt sistemi**

Ultra modern common rail yakıt sistemi düşük motor hızlarında dahi optimize edilmiş enjeksiyon basınçları sunuyor, yüksek sıcaklıklar da aynı zamanda bir DPF filtresine gerek olmadığı anlamına gelir.


Motor - Herhangi bir görevin üstesinden gelecek kas gücünüz

Massey Ferguson ve mühendisleri için geleceği etkileyen şekillendirmeler yapmak her zaman heyecan verici bir meydan okuma işi olmuştur. Bunu yaparak bir işletmenin bilançosu üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilen yakıt tüketimini en aza indirmenin yanı sıra endüstrinin en çevreci ve yüksek verimli ve güçlü motorlar sunmayı hedefliyoruz.

Güvenilirlik, sağlamlık ve yakıt ekonomisi ile bilinen MF 4700'ün kalbi konumundaki 3,3 litrelik AGCO Power üç silindirli motorları, 75-95 hp güç sunuyor. Aynı üreticiden gelen traktör ve motor ile uyumluluk ve verimlilikte daha iyi bir eşleşme olmadığından ve ürün kalitesinin aynı seviyede olduğundan emin olabilirsiniz.

Yakıtta cimri, gürültü seviyesi düşük

MF 4700 Serisi traktörlerde kullanılan motorların tümünde geniş bir devir aralığında tork yüksek düzeyi sağlayan uzun strok tasarımı vardır. Maksimum tork düşük motor hızlarında elde edilir: MF 4708 modelinde 1500 devir/dakikada. Sadece 2200 devir/dk'lık düşük nominal motor devri ile sadece dizel yakıt minimize edilmek ile kalınmaz, gürültü, aşınma ve yıpranmaları da azaltarak, düşük yakıt tüketimi ve daha keyifli bir operatör deneyimi ortaya çıkarır.






Kullanımı kolay ve verimli şanzıman

Massey Ferguson 4700 Serisi traktörler, toplamda 12 ileri ve 12 geri vitesine sahip, iki kademeli ve tamamı yeni, senkronize bir şanzıman sunuyor. Azami hız 40 km/s iken, altı vites kademesi 4-12km / saat aralığında, tipik tarla işleri için istenen hız aralığındadır.

Her iş için uygun olan vites kademeleri, rahat erişilebilen, ergonomik vites kolları ile kolaylıkla seçilir ve vites değişimlerinde engelsiz bir geçiş sağlar.

140 metre/saat* altında düşük sürüş hızları gereksinimleri için, Süper Sürünge şanzıman seçeneği de mevcuttur.

* 16.9R34 lastik ve 12x12, 40 km/s hızında şanzıman ile 1400 devir/dk'da



Dyna Synchroshift 12x12 Transmisyon

- 40 km/s Normal Azami Hız
- 16.9-30 Arka lastikler
- Başlıca tarla işleri için 8 vites
- 4'ten 12 km/s kadar

Neden transmisyonu kullanmak bu kadar kolay?



Tarla sırabaslarında ya da avlu etrafında hareket ederken ya da bir ekipmanı askıya alırken gösterge paneli üzerine monteli mekanik senkronize mekik kolu işleri kolaylaştırır.



Opsiyonel olarak sunulan sol elden kontrollü Power Shuttle levyesi, ultra modern transmisyon aracılığı ile kullanışlı, üçü bir arada, kolay bir işletim sağlar. Operatör ileri, geri ve boş pozisyon arasında mekik hareketi yapabilir. Daha yüksek ya da düşük kalkış agresifliği için shuttle hassasiyeti Konfor Kontrol seçicisi kullanılarak ayarlanabilir. Bu sistem özellikle ön yükleyici ile çalışmak için mükemmel birleşimdir.

Bu seçenek, debriyaj pedalına kullanmadan vites değiştirmeye olanak sağlayan, ana vites kolu üzerindeki bir el debriyajı düğmesi ile beraber geliyor.



Şanzımanın yeni olması ve daha yüksek operatör konforu düşüncesi ile MF mühendisleri yeni bir debriyaj pedalı tasarladılar. Bu yeni tasarım daha az efor ile debriyaj pedalı kullanılmasına yani vites geçişlerinin herhangi bir modern arabada olduğu gibi yumuşak olmasına olanak sağlıyor.

Hidrolik Sistem ve PTO

Her türlü tarım işinde, her türlü ekipmana uygun



Güvenilirliğin anahtarı, ağır hizmet tipi bir makine yani, bugünün çağdaş ekipmanlarının gereksinimlerini karşılayan ve geniş bir aralıktaki tarımsal uygulamalar için ekipmanların potansiyelinden tam olarak faydalanılmasına olanak sağlayan bir traktör seçmektir.

Sade ve etkin hidrolik sistem

Sade, açık-merkezli bir hidrolik sistem, iki dişli pompa tarafından desteklenmektedir. 27 lt/dak'lık pompa tüm iç hizmetleri beslemekte iken 65 litre/dak'lık diğer pompa elektronik kontrollü arka askı sisteminin 3000 kg yükü kaldırmasına izin verir. Buna ek olarak, bu yağ akışı iki standart yardımcı spool valfi aracılığıyla, ekipman hidrolik fonksiyonlarını çalıştırmak için kullanılabilirken, diğer pompa dümenleme sisteminin 4WD kavrama ters shuttle ve PTO fonksiyonlarını çalıştırır ki sıra başı dönüşlerinde zorunlu bir gerekliliktir.

Yüksek verimli doğrudan tahrikli PTO

Her model, 540, 540E ya da 1000 PTO devri seçenekleri sunan, 35 mm'lik altı frezeli PTO şaftı ile donatılmış ve bağımsız bir PTO kavraması (IPTO) tarafından korunmaktadır.

Elektronik sistemler daha fazla emniyet için devreye alma hızını kontrol etmektedir; motor devri ve ekipmanın büyüklüğü ne olursa olsun, güvenilir bir PTO geçişi sağlanması ve optimum geçiş oranı için daha yumuşak, regüle edilmiş ve ayarlanmış bir geçişi sağlar.

Elektronik Askı Kontrolü (ELC) ile yüksek özellikli üç nokta askı sistemi

Arka askı sistemi, bu boyutta bir traktörü tamamlayacak şekilde özel olarak optimize edilmiştir. Ağır yapıdaki ekipmanların kolaylıkla kaldırılabilmesi için 3.000 kg'lık net bir etkileyici kaldırma kapasitesine sahiptir.

Standart olarak endüstrinin önde gelen Elektronik Askı Kontrolü (ELC) ile beraber geliyor.


Sistem, toprak işleme ekipmanları için çalışma derinliğinin doğru/hassas yönetimi ve ilave olarak diğer ekipmanlar için çalışma yüksekliği sağlayan, askı sistemi fonksiyonlarının kesin ve hassas kontrolünü sağlamaktadır. Elektrik sisteminin derhal çalışma sağlaması ile daha fazla tepki ve hassasiyet getiriyor. Bunun anlamı, patinaj ve yakıt tüketimini en aza indirmek ve her zaman maksimum çekiş sağlamak için çeki sisteminin kesin olarak tepki vermesidir.



PTO devreye alma aynı 3 konumlu emniyet anahtarı (Açık, Kapalı ve Kilit/fren) kullanılarak elektro-hidrolik olarak çalışmaktadır.



ELC Kontrolleri



ELC (Elektronik Askı Kontrolü)

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Elektronik askı ayar kadranı | 5. Pozisyon sensörü |
| 2. Elektronik askı kontrolü | 6. Orta kolda draft (çeki) sensörü |
| 3. Elektronik kontrol kutusu | 7. Üç nokta askı |
| 4. Elektronik/hidrolik kontrol valfi | 8. Çamurluklarda isteğe bağlı hidrolik indirme/kaldırma kontrolleri |

Çalışmak için en keyifli yer!

Sade ve pratik tasarımlar kullanımı kolaylaştırır

Markanın başlangıcından itibaren Massey Ferguson, Operatör Ortamı mükemmeliyeti ile ünlüdür ve bu MF 4700 için de bir istisna değildir. MF 8700 gibi yüksek beygir gücündeki traktörler için önemli olan ne varsa, düşük beygir gücü ve alt spesifikasyon traktörler için de önemlidir çünkü MF 4700'ün çiftliğinizin amiral gemisi traktörü olabileceğini biliyoruz. Massey Ferguson DNA'sının bir parçası olarak operatör konforundan asla ödün vermiyoruz. Bu işin bize has formülü, her ayrıntıya odaklanmak ve sonucunda da benzersiz bir tarımsal sürüş deneyimine dönmesidir.

Kullanım kolaylığı gözetilerek tasarlanmış bir traktör, sade bir operatör ortamına sahip olmak zorunda değildir. Konfor ve kullanım kolaylığı üzerine bir empati ile baştan tasarlanmış MF 4700 Serisi traktörler, zor işleri bir keyfe dönüştürür.

Alçak yapıdaki transmisyon gövdesi piyasadaki en geniş operatör ortamı oluşturur iken, dışarıdan montajlı platform gövdesi ve tutamaklar ile ulaşılabilen operatör alanı (platformlu modeller) ya da büyük kapıları ile basamaklara kolay erişim sağlayan, traktöre doğrudan monte kabini ile operatöre iniş ve binişlerde benzersiz bir rahatlık sağlar.

Bir kez içine bindiğinizde, elle çalıştırılan kontrollerin en ergonomik pozisyonlarda konumlandırıldıklarını görebilir ve traktörü binlerce saat boyunca kullanmak için konforlu ve güvenilir hale getirdiğinden emin olabilirsiniz.



Kendi traktörünüzü oluşturun



Kabinli Modeller

MF 4700 Serisi kabinli modelleri, benzersiz 360° görüş alanı ve ergonomisi ile sektörde operatör konforu açısından yeni bir standart belirliyor.



Platformlu Modeller

MF 4700 Serisi platformlu modeller de halen çok iyi bir operatör konforu ve kullanım kolaylığı sunuyor.



Sade ileri-geri mekik kolu

Opsiyonel Power Shuttle mekik kolu ve konfor kontrol Standart olarak gelen mekanik shuttle levyesi ön yükleyici işleri için idealdir.



Tüm kontroller doğru yerde

Sağ sütun üzerindeki panel, hala işgününüzün ayrılmaz bir parçası olan fakat daha az sıklıkla kullanılan kontrollere ev sahipliği yapmaktadır. Burada, çalışma lambaları, arka cam sileceği, ELC paneli ve kontak anahtarını bulabilirsiniz.

360° görüş açısı için büyük cam kapı

Optimum verimlilik ve güvenlik için



En iyi çalışma koşulları

Sade ve anlaşılır tasarımlar kullanımı kolaylaştırır...

Çalışma gününüzün bir çok saatini muhtemelen MF 4700 traktörünüzün içinde geçireceğinizi biliyoruz. Bu nedenle, hem pratik hem de konforlu bir iç alan tasarımına özel zaman harcadık.

Ergonomik olarak hazırlanmış sağdan konsol ve kontrollerden, akıllıca konumlandırılmış ana vites ve takviye kolları ile fonksiyonel gösterge tablosuna kadar uzun ve zorlu gününüzü daha az yorgunluk ve daha iyi sonuçlar ile çok verimli hale getirmeniz için hiçbir şey unutulmadı.

Spool valfler

Pek çok uygulama için yeterli olan iki valf

El gazı

Diferansiyel kilidi ve 4WD anahtarı

PTO etkinleştirme anahtarı

Askı sistemi derinlik kontrolü

Elektronik askı kontrolü

Vites ve takviye kolları


Otomotiv sektörünün son teknolojisi sayesinde rahat değiştirilebilen vitesler

Ön yükleyici kontrol kolu

İsteğe bağlı olarak entegre mekanik ön yükleyici kontrol kolu

Gösterge paneli - İşinize odaklanmanız için görmenez gereken her şey

Net, parlak göstergeler ince bir gösterge paneli içine oturtulmuştur ve hayati işletim bilgilerini gösterir.




İleri Teknoloji Gösterge Paneli katedilen mesafe, çalışılan alan, yağ sıcaklığı, motor saati, motor devri hafızası, servis bilgileri, motor ve kuyruk mili devir hızları, servis aralıkları ve yakıt tüketimini gösterir.



Ön Yükleyici için hazır traktörler

MF 4700 kendisi ile birebir eşleşen ve bu amaç için tasarlanmış mükemmel MF 900 serisi ön yükleyiciler ile ideal bir ön yükleyici işi traktördür. Yükleyici hazır seçeneği, yüksek görünürlüklü tavan ve mekanik bir ön yükleyici kontrol kolu içerir.



Modern Gösterge Paneli

Dijital ve Analog göstergelerin bir bileşimi olan gösterge paneli, bir bakışta gereken tüm bilgileri size sunar.

Vites Kolu

Elverişli kullanım kolaylığı için konumlandırılmış. Altı vitesli, tam senkronize dişli kutusu.

Sade ileri-geri mekik kolu

Standart olarak gelen mekanik shuttle kolu, ön yükleyici işleri için idealdir.

Ergonomik ve Modern Platformlu Modeller

Kullanım kolaylığı gözetilerek tasarlanmış bir platformlu traktörün merkezindeki operatör alanının sade bir yapıda olması gerekmez. Konfor ve kullanım kolaylığı üzerine bir empati ile baştan tasarlanmış MF 4700 Serisi traktörler, zor işleri bir keyfe dönüştürür. Alçak yapıdaki transmisyon gövdesi piyasadaki en geniş operatör ortamı oluşturur iken, dışarıdan montajlı platform gövdesi ve tutamaklar ile ulaşılabilen operatör alanı (platformlu modeller) ya da büyük kapıları ile basamaklara kolay erişim sağlayan, makineye doğrudan monte kabini ile operatöre iniş ve binişlerde benzersiz bir rahatlık sağlar. Bir kez içine bindiğinizde, elle çalıştırılan kontrollerin en ergonomik pozisyonlarda konumlandırıldıklarını görebilir ve traktörü binlerce saat boyunca kullanmak için konforlu ve güvenilir hale getirdiğinden emin olabilirsiniz.

El gazı

4WD ve PTO aktivasyonu için elektronik anahtarlar

Kol kumandalı elektronik arka askı kontrolü (ELC)

Asılır tip debriyaj ve fren pedalları

Mükemmel konfor ve düşük pedal baskı kuvveti için

Takviye vitesi

Elverişli olarak operatörün sağına konumlandırılmıştır

Essential versiyon

Asılır tip pedallar ve daha fazla konfor sağlayan tam genişlikte kauçuk paspas ile kapalı bir operatör platformu sunmaktadır

Power Shuttle Levyesi

Opsiyonel olarak sunulan Power Shuttle levyesi ve Konfor Kontrol.



Makinenizin ömrü boyunca MF orijinal parçaları

Traktörü ile standartları belirleyen herkes, iş servis hizmeti almaya geldiğinde, zaman kaybedemez!

Massey Ferguson bayi ağı, yeni bir traktör aldığınızda, her ne zaman ve nerede ihtiyaç duyduğunuzda destek ve servis hizmeti almanızı garantiye alır.

Eğer geceleri de fazla mesai yapmanız gerekiyorsa, Massey Ferguson bayilerinin her zaman yanınızda olacağından emin olabilirsiniz. MF olarak, tarım makineleri için Avrupa'nın en kapsamlı servis ağlarından birine sahibiz. Ancak bunun dışında size daha fazlası için teklifimiz var: MF 4700 traktörünüzü satın almanız ile başlayan ve tüm kullanım ömrü boyunca devam eden süreçte, traktörlerimizin servis paketleri işlerinizde rekabetçi ve maliyet-etkin olarak çalışmanıza yardımcı olabilir.

MF 4700 traktörünüzün daha uzun süre boyunca kullanılabilirliği ve daha düşük genel maliyetler için yerel Massey Ferguson bayinizdeki kapsamlı hizmet yelpazesini tecrübe edebilirsiniz. Massey Ferguson satış ve servis danışmanları size ihtiyaçlarınıza en uygun ayrıntılı tavsiyeler sunmaktan mutluluk duyacaktır.

manager* ile gözünüz arkada kalmasın

manager Servis ve Uzatılmış garanti Planı* traktörünüze, rutin bakımlar, onarım ve tam AGCO destekli garanti sağlayan, kapsamlı, endüstri lideri bir pakettir ve şunları içerir;

- Motor ve şanzıman
- Hidrolik sistemler
- PTO
- Dömenleme sistemi
- Elektronik sistemler
- Kabin ve kontroller
- Akslar

manager planındaki düzenli bakımlar traktörünüze 'koruyucu bakım' sağlar; bir sorun haline gelmeden önce herhangi bir hatayı tespit etmeye, arıza nedeni ile kaybedilecek süreleri azaltmaya yardımcı olur.

Orijinal AGCO Parçaları kullanarak yapılmış bir servis geçmişi aynı zamanda makinenin ikinci el değerini artıracaktır.

* Detaylar için lütfen bölgenizdeki Massey Ferguson bayiniz ile iletişime geçiniz.



AGCO Parts ile endüstri lideri parça tedarikçi.

Standart ve opsiyonel donanımlar

Hangi işi yapıyor olursanız olun,
traktörünüz size özel olsun

	Platformlu	Kabinli
Motor		
AGCO POWER 3 silindir, Turbo, Common rail	●	●
Şanzıman		
Mekanik Dyna Synchromshift 12 X 12 "Easy shifting"	●	●
Powershuttle	○	○
Konfor Kontrol	○	○
Power Control	○	○
Vites kolu üzeri el debriyaj düğmesi	○	○
Sürünge	○	○
Kabin/Platform		
İzole yarı platform	●	-
Geniş Kabin (2 kapı / kolay erişim)	-	●
Klima	-	○
Ön yükleyici işleri için High Visio kabin	-	○
Sabit direksiyon kolonu	●	●
Yükseklik ayarlı direksiyon	○	○
Çift Ayarlı Direksiyon Kolonu (Yükseklik ayarlı ve & Teleskopik)	-	○
Mekanik koltuk	●	●
Pnömatik koltuk	-	○
Hostes koltuğu	-	○
Radio/ CD / MP3/ Ön Aux-in	-	○
Tavan çalışma lambaları (ön ve arka)	-	●
İlave merdiven lambaları	○	○
Tek yan ayna	●	-
Çift yan ayna	○	●
2 teleskopik yan ayna	-	○
Standart gösterge paneli	●	●
Gelişmiş gösterge paneli	○	○

	Platformlu	Kabinli
Hidrolik sistemler		
Bağımsız yardımcı pompa	●	●
65 lt/dak yüksek debi	●	●
2 adet mekanik spool valf (4 çıkış)	●	●
3 adet mekanik spool valf (6 çıkış)	○	○
Levye askı kontrolü	●	●
Elektronik levye kontrolü (düşme oranı / intermix)	-	○
Arka çamurluk üzeri hidrolik indirme/kaldırma düğmeleri	○	○
PTO		
Bağımsız PTO	●	●
Elektro-hidrolik PTO debriyajı	●	●
Dışardan PTO devir seçimi	●	●
Kabin içi PTO devir seçimi	-	○
540	●	●
540/540 E	○	○
540/1000	○	○
Ön aks		
4WD	●	●
2WD	○	-
Elektro-hidrolik diferansiyel kilidi	●	●
Ön çamurluklar	●	●
Yaylı ön çamurluklar	○	○
İlave donanım		
Otomatik ana şalter	●	●
İlave kabin ısıtıcısı	-	●

- Mevcut değil
● Standart
○ Opsiyonel

ÖZELLİKLER


Motor Performansı
Azami güç - 2000 dev/dak'da
Nominal güç - 2200 dev/dak'da
Azami tork - 1600 dev/dak'da
Motor
Tipi/Kapasite/Silindir Sayısı
Teknoloji
Transmisyon
Tipi/ Vites sayısı
Ana Vites/ Takviye
Standart Shuttle Sistemi
Opsiyonel Shuttle Sistemi
En düşük hız - 1400 dev/dak'da
Opsiyonel Sürünge Vites Sayısı
Sürünge ile en düşük hız - 1400 dev/dak
Power Take-off
Operasyon ve kontrol
540 & 1000 PTO devrinde motor devri
540 Ekonomi PTO devrinde motor devri
PTO şaftı
Standard
Opsiyonel
Hidrolik Sistem
Yardımcı yağ akışı
Azami basınç
Arka Askı Sistemi
Azami kaldırma kapasitesi
Alt kollar
Frenler
Tipi
Lastikler
Ön - 2WD
Arka - 2WD
Ön - 4WD
Arka - 4WD
Opsiyon 1 - Ön - 2WD
Opsiyon 1 - Arka - 2WD
Opsiyon 2 - Ön - 4WD
Opsiyon 2 - Arka - 4WD
Opsiyon 3 - Ön - 4WD
Opsiyon 3 - Arka - 4WD
Opsiyon 4 - Ön - 4WD
Opsiyon 4 - Arka - 4WD
Opsiyon 5 - Ön - 4WD
Opsiyon 5 - Arka - 4WD
Kapasiteler
Yakıt deposu kapasitesi
Ağırlıklar
2WD**
4WD**

—Uygulanamaz/mevcut değil ISO TR14396

	Platformlu Modeller			Kabinli Modeller		
	MF 4707	MF 4708	MF 4709	MF 4707	MF 4708	MF 4709
ISO hp (kW)	76 (55,9)	86 (63,4)	95 (70,0)	76 (55,9)	86 (63,4)	95 (70,0)
	72 (52,9)	81 (59,9)	92 (67,7)	72 (52,9)	81 (59,9)	92 (67,7)
Nm	312	347	355	312	347	355
	AGCO POWER 3,3 litre, 3 silindiri					
	Elektronik enjeksiyon, Common rail, Silindir başına 4 valf, DOC					
	Dyna Synchronshift - 12 x 12					
	6/2					
	Mekanik senkronize					
	Power Shuttle (Power Shuttle Levyesi ve Konfor Kontrol)					
km/s	1,91					
	24 x 24					
km/s	0,14					
	Bağımsız/Elektro hidrolik kontrol					
	2000					
	1550					
	6 frezeli					
	6 & 21 frezeli					
lt/dak	Spool valfler ve askı sistemi için 65 lt/dak. besleme yapıyor					
Bar	200					
kg	3000					
	Kanca tipi (kategori 2)					
	Elektro hidrolik / Yağ soğutmalı					
	7.50-16	7.50-16	7.50-16	-	-	-
	420/85R30	420/85R30	18.4-30	-	-	-
	320/85R24	320/85 R24	340/85 R24	320/85 R24	320/85 R24	340/85 R24
	420/85R30	420/85 R30	420/85 R34	420/85 R30	420/85 R30	420/85 R34
	7.50X16	7.50X16	7.50X16	-	-	-
	12.4R36	12.4R36	12.4R36	-	-	-
	280/85R24	280/85R24	320/85R24	280/85R24	280/85R24	320/85R24
	12.4R36	12.4R36	340/85R36	12.4R36	12.4R36	340/85R36
	320/85R24	320/85R24	320/85R24	320/85R24	320/85R24	320/85R24
	340/85R36	340/85R36	420/85R30	340/85R36	340/85R36	420/85R30
	340/85R24	340/85R24	340/85R24	340/85R24	340/85R24	340/85R24
	380/80R38	380/80R38	380/80R38	380/80R38	380/80R38	380/80R38
	-	340/85R24	-	-	340/85R24	-
	-	420/85R34	-	-	420/85R34	-
litre	105	105	105	120	120	120
kg	2900	2900	2900	-	-	-
kg	3100	3100	3100	3870	3900	3900

* Fabrika test sonuçlarına göre ** 75 kg ortalama ağırlığında bir operatör, tam dolu yakıt deposu, en küçük ölçü lastikler ile standart konfigürasyon


ÖLÇÜLER



	MF 4707 /MF 4708 / MF 470
Dört Tekerlekten Çekiş - 4WD	
A – Ön ağırlık mesnedi, arka askı kolları arası toplam uzunluk - mm	4454
B – Dingil açıklığı - mm	2250
Dönüş çapı - yarıçap, frensiz - m	7,70
C – Gölgelek üstüne kadar olan yerden yükseklik - mm	2594
D – Genişlik (min/maks) - mm	1565'den 1925'e
E – Azami alt açıklık - mm	460

Bu broşürde yer alan bilgilerinin olabildiğince doğru ve güncel olması sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak, basım hataları, yanlış ifadeler ve eksiklikler söz konusu olabilir ya da teknik ve ürün özellikleri AGCO tarafından istenildiği zaman değiştirilebilir. Bu nedenle ürün alımı öncesinde tüm özellikler yetkili bayi üzerinden teyit edilmelidir.

Daha büyük verimlilik için bir dizi opsiyonel donanım mevcuttur.
Daha fazla bilgi için lütfen yerel Massey Ferguson bayinize danışın.



	MF 4707 MF 4708 / MF 4709
Dört Tekerlekten Çekiş - 4WD	
A – Ön ağırlık mesnedi, arka askı kolları arası toplam uzunluk - mm	4454
B – Dingil açıklığı - mm	2250
Dönüş çapı - yarıçap, frensiz - m	7,70
C – Standart tavan üstüne kadar olan yerden yükseklik	2607
C – Visio tavan üstüne kadar olan yerden yükseklik	2709
D – Genişlik (min/maks) - mm	1565'den 1925'e
E – Azami alt açıklık - mm	460



MASSEY FERGUSON
Dünyanın tecrübesi. Sizinle çalışıyor.



Web: www.MasseyFerguson.com.tr

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonTur

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® AGCO'nun bir dünya markasıdır.

© AGCO Limited. 2016 | 15983/1115 | A-A-Türkçe/1115/3m



Sağduyulu orman yönetimi